

Technische Daten

MORGNIEUX Sichelmäher

powered by Rainer Neubauer

Juni 2012



MORGNIEUX Sichelmäher TA zum Anbau an
Traktor-Heckkraftheber Kat. 1.
Antrieb über Traktor-Heckzapfwelle 540 U/min

Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Kraftbedarf
TA 1000	90 cm	2	Seite u. Heck	Heck	13 bis 20 PS



MORGNIEUX Sichelmäher TA-EL zum Anbau an
Traktor-Heckkraftheber Kat. 1
Antrieb über Traktor-Heckzapfwelle 540 U/min.

Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Kraftbedarf
TA 1200 EL	120 cm	3	Seite	Heck	15 bis 40 PS
TA 1500 EL	150 cm	3	Seite	Heck	20 bis 40 PS
TA 1800 EL	180 cm	3	Seite	Heck	30 bis 40 PS



MORGNIEUX Sichelmäher TA-EA zum Anbau an
Traktor-Heckkraftheber Kat. 1
Antrieb über Traktor-Heckzapfwelle 540 U/min.

Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Kraftbedarf
TA 1200 EA	120 cm	3	Heck	Heck	15 bis 40 PS
TA 1500 EA	150 cm	3	Heck	Heck	20 bis 40 PS
TA 1800 EA	180 cm	3	Heck	Heck	30 bis 40 PS



MORGNIEX Sichelmäher TR zum Anbau an Traktor-Frontkraftheber Kat.0, Kat. 1N oder Kat. 1
Antrieb über Traktor-Frontzapfwelle 1000 U/min.
oder alternativ 2000 U/min.
Kombination mit Grasaufnahmegerät ist möglich

Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Kraftbedarf
TR 1200 EL	120 cm	3	Seite rechts	Front	20 bis 25 PS
TR 1500 EL	150 cm	3	Seite rechts	Front	25 bis 40 PS
TR 1800 EL	180 cm	3	Seite rechts	Front	30 bis 40 PS



MORGNIEX Sichelmäher TMC AR zum Anbau an Traktor-Heckkraftheber Kat. 1
Antrieb über Traktor-Heckzapfwelle 540 U/min.

Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Kraftbedarf
TMC 120 AR	120 cm	3	Heck	Heck	20 bis 25 PS
TMC 150 AR	150 cm	3	Heck	Heck	25 bis 30 PS
TMC 180 AR	180 cm	3	Heck	Heck	30 bis 35 PS



MORGNIEX Sichelmäher TMC AV zum Anbau an Traktor-Frontkraftheber Kat. 0, Kat. 1N, Kat.1
Antrieb über Traktor-Frontzapfwelle 1000 U/min.
oder alternative 2000 U/min.

Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Kraftbedarf
TMC 120 AV	120 cm	3	Heck	Front	20 bis 25 PS
TMC 150 AV	150 cm	3	Heck	Front	25 bis 30 PS
TMC 180 AV	180 cm	3	Heck	Front	30 bis 35 PS



MORGNIEUX Sichelmäher TMC-F zum Anbau Frontkraftheber eines Frontmähers von ISEKI, John Deere, Kubota, Shibaura, Toro, Yanmar Antrieb über die spezielle Frontzapfwelle des Fahrzeugs

Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Kraftbedarf
TMC 120 F	120 cm	3	Heck	Front	20 bis 25 PS
TMC 150 F	150 cm	3	Heck	Front	25 bis 30 PS
TMC 180 F	180 cm	3	Heck	Front	30 bis 35 PS



MORGNIEUX Profi-Sichelmäher TX-EL zum Anbau an Frontkraftheber für Sonderfahrzeuge wie AEBI und Reform Antrieb über die Fahrzeug-Frontzapfwelle

Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Kraftbedarf
TX 1800 AV-EL	180 cm	3	Seite rechts	Front	25 bis 50 PS



MORGNIEUX Profi-Sichelmäher TX-EA zum Anbau an Frontkraftheber für Sonderfahrzeuge wie AEBI und Reform Antrieb über die Fahrzeug-Frontzapfwelle

Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Kraftbedarf
TX 1800 AV-EA	180 cm	3	Heck	Front	25 bis 50 PS

Für die einzelnen Mähertypen stehen Zusatzausrüstung wie „Mulcheinsatz“ zur Verfügung

Weitere Einzelheiten auf Anfrage.

Die technischen Angaben sind unverbindlich. Es besteht keine Haftung für Schreibfehler und oder Irrtum, Änderungen vorbehalten. Im Interesse einer Weiterentwicklung oder nach Anforderungen des Marktes können ohne vorherige Ankündigung Anbaugeräte aus dem Sortiment ersetzt, gestrichen oder ergänzt werden.