

**Datenblatt**  
**MORGNIEUX Schlägel- und Schreddermähmäher**  
**Made in France**  
**Januar 2020**

**Vertrieb deutschsprachige Länder - Werkvertretung Rainer Neubauer D-96050 Bamberg**

---

**MORGNIEUX** Heck-Schlägelmäher BMA



Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Kraftbedarf	Drehzahl
BMA 090 Y	90 cm	18 x 2 Y	Heck	Heck Kat. 1	13 bis 20 PS	540 U/min.
BMA 115Y	115 cm	22 x 2 Y	Heck	Heck Kat. 1	15 bis 25 PS	540 U/min.
BMA 135Y	135 cm	26 x 2 Y	Heck	Heck Kat. 1	20 bis 30 PS	540 U/min.

**MORGNIEUX** Heck-Schlägelmäher BMO mit Parallelogramm-Aufhängung und Option seitliche Verstellung



Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Kraftbedarf	Drehzahl
BMO 115Y	115 cm	22 x 2 Y	Heck	Heck Kat. 1	15 bis 25 PS	540 U/min.
BMO 135Y	135 cm	26 x 2 Y	Heck	Heck Kat. 1	20 bis 30 PS	540 U/min.

**MORGNIEUX** Heck-Schlägelmäher AF mit hydraulischer Neigungsverstellung



Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Kraftbedarf	ZW-Drehzahl
AF135Y	135 cm	26 x 2 Y	Heck	Heck Kat. 1	20 bis 40 PS	540 U/min.

-02-

**MORGNIEX** Heck-Schlägelmäher BMD ohne - oder mit seitlicher Seitenverschiebung –Typ BMD-H



Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Kraftbedarf	ZW-Drehzahl
BMD 100	103 cm	30 x 2 Y	Heck	Heck Kat. 1	15 bis 20 PS	540 U/min.
BMD 120	120 cm	36 x 2 Y	Heck	Heck Kat. 1	20 bis 30 PS	540 U/min.
BMD 150	150 cm	44 x 2 Y	Heck	Heck Kat. 1	30 bis 40 PS	540 U/min.
BMD 100-H	103 cm	30 x 2 Y	Heck	Heck Kat. 1	15 bis 20 PS	540 U/min.
BMD 120-H	120 cm	36 x 2 Y	Heck	Heck Kat. 1	20 bis 30 PS	540 U/min.
BMD 150-H	150 cm	44 x 2 Y	Heck	Heck Kat. 1	30 bis 40 PS	540 U/min.

**MORGNIEX** Heck-Schlägelmäher SFM mit Hammerschlägel



Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Kraftbedarf	Drehzahl
SFM085	85 cm	10	Heck	Heck Kat. 1	20 bis 70 PS	540 U/min.
SFM100	100 cm	12	Heck	Heck Kat. 1	20 bis 70 PS	540 U/min.
SFM115	115 cm	14	Heck	Heck Kat. 1	20 bis 70 PS	540 U/min.
SFM130	130 cm	16	Heck	Heck Kat. 1	30 bis 70 PS	540 U/min.
SFM145	145 cm	18	Heck	Heck Kat. 1	30 bis 70 PS	540 U/min.
SFM160	160 cm	20	Heck	Heck Kat. 1	30 bis 70 PS	540 U/min.
SFM180	160 cm	22	Heck	Heck Kat. 1	40 bis 70 PS	540 U/min.
SFM200	200 cm	26	Heck	Heck Kat. 1	50 bis 70 PS	540 U/min.
SFM220	220 cm	28	Heck	Heck Kat. 1	50 bis 70 cm	540 U/min.

-03-

**Datenblatt MORGNIEX Schlägel- und Schreddermäher**  
**Vertrieb MORGNIEX Werksvertretung Rainer Neubauer D-96050 Bamberg**

---

-03-

**MORGNIEX** Front-Schlägelmäher BMF für Frontmäher-Fahrzeuge



Für John Deere Fahrzeuge

Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Typ John Deere	Drehzahl
Y- Messer an Schrauben befestigt						
BMF 120 JD	120 cm	36 x 2 Y	Heck	Front JD	1445-1565 1570-1580	2000 U/min.
BMF 150 JD	150 cm	44 x 2 Y	Heck	Front JD	1445-1565 1570-1580	2000 U/min.
Y-Messer an Schäkel befestigt						
BMF120 JD	120 cm	36 x 2 Y	Heck	Front JD	1445-1565 1570-1580	2000 U/min.
BMF 150 JD	150 cm	44 x 2 Y	Heck	Front JD	1445-1565 1570-1580	2000 U/min.

Für Kubota Frontmäher F

Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Typ Kubota	Drehzahl
Y- Messer an Schrauben befestigt						
BMF 120 Kubota	120 cm	36 x 2 Y	Heck	Front Kubota	F2560-2880-2890 3060-3090	2000 U/min.
BMF 150 Kubota	150 cm	44 x 2 Y	Heck	Front Kubota	F2880-2890-3060 3090-3560-3680 3890	2000 U/min.
Y-Messer an Schäkel befestigt						
BMF120 Kubota	120 cm	36 x 2 Y	Heck	Front Kubota	F2560-2880-2890 3060-3090	2000 U/min.
CMF 150 Kubota	150 cm	44 x 2 Y	Heck	Front Kubota	F2880-2890-3060 3090-3560-3680 3890	2000 U/min.

-04-

**Datenblatt MORGNIEUX Schlägel- und Schreddermäher**  
**Vertrieb MORGNIEUX Werksvertretung Rainer Neubauer D-96050 Bamberg**

---

-04-

Für Iseki Frontmäher SF

Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Typ Iseki	Drehzahl
Y- Messer an Schrauben befestigt						
BMF 120 Iseki	120 cm	36 x 2 Y	Heck	Front Iseki	SF224- 235-240 310-370	2000 U/min.
BMF 150 Iseki	150 cm	44 x 2 Y	Heck	Front Iseki	SF235-310-370- 450	2000 U/min.
Y-Messer an Schäkel befestigt						
BMF120 Iseki	120 cm	36 x 2 Y	Heck	Front Iseki	SF224-235-240 310-370	2000 U/min.
CMF 150 Iseki	150 cm	44 x 2 Y	Heck	Front Iseki	SF235-310-370 450	2000 U/min.

Für Shibaura Frontmäher CM

Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Typ Shibaura	Drehzahl
Y- Messer an Schrauben befestigt						
BMF 120 Shib	120 cm	36 x 2 Y	Heck	Front Shib	CM314-364 374	2000 U/min.
BMF 150 Shib	150 cm	44 x 2 Y	Heck	Front Shib	CM314-364 - 374	2000 U/min.
Y-Messer an Schäkel befestigt						
BMF120 Shib	120 cm	36 x 2 Y	Heck	Front Shib	CM314-364 374	2000 U/min.
CMF 150 Shib	150 cm	44 x 2 Y	Heck	Front Shib	CM314-364 374	2000 U/min.

**MORGNIEUX** Schreddermäher Typ GA



MORGNIEUX Schreddermäher Typ SRS



-05-

**Datenblatt MORGNIEX Schlägel- und Schreddermäher**  
**Vertrieb MORGNIEX Werksvertretung Rainer Neubauer D-96050 Bamberg**

---

-05-

Typ	Schnittbreite	Messer	Auswurf	Anbau	Kraftbedarf	Drehzahl
GA 1000B	100 cm	2		Heck Kat. 1	15 bis 40 PS	540 U/min.
GA 1200 B	120 cm	2		Heck Kat. 1	18 bis 40 PS	540 U/min.
GA 1450 B	1450 cm	2		Heck Kat. 1	30 bis 50 PS	540 U/min.
SRS 120	120 cm	2		Heck Kat. 1	35 bis 70 PS	540 U/min.
SRS 150	150 cm	2		Heck Kat. 1	35 bis 70 PS	540 U/min.
SRS 180	180 cm	2		Heck Kat. 1	35 bis 70 PS	540 U/min.

Weitere Information können Sie aus technischen Tabellen im Maschinenkatalog Französisch/Englisch entnehmen, oder auf Anfrage erfahren.

Schlägelmäher mit Aufnahmebehälter und hydraulischer Bodenentleerung



Typ	Schnittbreite	Messer	Anbau	Kraftbedarf	Drehzahl	Größe	Zubehör
MT130R-N	130 cm	20 Spachtel	Heck Kat. 1	25 bis 35 PS	540 U/min.	700 l	Lufträder
MT155-R-N	153 cm	24 Spachtel	Heck Kat. 1	25 bis 35 PS	540 U/min.	800 l	Lufträder

-05-

Weitere Information für dieses Geräte erhalten Sie auf Anfrage.

Die technischen Angaben sind unverbindlich. Es besteht keine Haftung für Schreibfehler, und oder Irrtum, Änderungen sind vorbehalten. Im Interesse einer Weiterentwicklung oder nach Anforderungen des Marktes können ohne vorherige Ankündigung diese Maschinen ersetzt, gestrichen oder ergänzt werden.